

Octenisept Vaginaltherapeutikum

Zusammensetzung :

Arzneilich wirksame Bestandteile : 100g Lösung enthalten : Octenidindihydrochlorid 0,1g,
Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0g

Sonstige Bestandteile : (3-Cocofettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat,
Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiete :

Linderung der Symptomatik bei bakteriell bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im
Vaginalbereich

Gegenanzeigen :

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehreren Bestandteilen des
Arzneimittels. Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine
ausreichenden Erfahrungen vor.

Octenisept Vaginaltherapeutikum sollte aus Gründen besonderer Vorsicht nicht in den
ersten drei Monaten der Schwangerschaft angewandt werden.

Nebenwirkungen :

In seltenen Fällen kann es nach Applikation von Octenisept Vaginaltherapeutikum zu
Brennen und Juckreiz in der Vagina kommen. Sollten Sie andere als die hier
beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder
Apotheker mit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :

Octenisept Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in
größeren Mengen in den Blutkreislauf gelangen lassen

Pharmazeutischer Unternehmer :

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt