

Protocole d'utilisation desderman® pure / pure gel

Vidéo disponible

Sans parfum,
sans colorant !



Solution et gel hydro-alcooliques désinfectants, sans parfum et sans colorant, pour le traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des mains par friction

- Très large spectre virucide (Adénovirus, Norovirus, Poliovirus) et entérobactéries résistantes (EBLSE)
- Sans parfum et sans colorant : diminue les risques de réaction allergique
- Les mains sont douces grâce à la présence d'émollients dans la composition (facilite l'enfilage des gants)
- Disponible en 500ml pompe montée : 1 coup de pompe délivre 3ml !

Recommandations d'utilisation :

- Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 s.
- Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml / 2 x 45 secondes.
- A utiliser entre chaque port de gants, sur mains propres et préalablement séchées

Normalisation :

- | | |
|---|---|
| desderman® pure | desderman® pure gel |
| • Bactéricide : EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013 et EN 12791:2005 | • Bactéricide : EN 1040:2006, EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013 et EN 12791:2005 |
| • Fongicide : EN 1275:2006 | • Fongicide : EN 1275:2006, E N 13624:2013 |
| • Virucide : EN 14476:2013 | • Virucide : EN 14476:2013 |
| • Mycobactéricide : EN 14348:2005 | • Mycobactéricide : EN 14348:2005 |

Enregistrement biocide.
Produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D).
Matériaux d'emballage recyclables.

Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.



En cas de souillures visibles, se laver les mains au savon et **bien les sécher** avant d'appliquer le produit hydro alcoolique.



Etape 1
Frotter paume contre paume



Etape 2
Paume contre dos de la main opposée



Etape 3
Paume contre paume, doigts entrelacés



Etape 4
Dos des doigts contre paume opposée, doigts emboîtés



Etape 5
Friction circulaire du pouce



Etape 6
Friction en rotation du bout des doigts dans la paume opposée



Etape 7
Friction des poignets

Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 s.
Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml pendant 2 x 45 s. au moins (mains et avant-bras jusqu'aux coudes).



Laisser sécher et enfiler les gants
En fin de session, désinfecter les mains et appliquer une crème hydratante

