schülke

Plan de désinfection en milieu podologie / cosmétique / ongles / tatouage / piercing / coiffeur

Quoi	Avec quoi	Quand	Comment	Préparation de la solution
Lavage des mains	**esemtan® wash lotion**	Avant de commencer à travailler, en fin de tâche, lorsque les mains sont visiblement sales	Se laver les mains, bien les rincer et les sécher à l'aide d'un essuie-main à usage unique.	Lotion de lavage prête à l'emploi. A utiliser de la même manière que les solutions usuelles
Désinfection des mains	**desderman® care, desmanol® pure**	Avant et après le traitement en cas d'encrassement visible, avant et après l'utilisation des gants	Désinfection hygiénique des mains : appliquer 3 ml de solution dans le creux de la main et frictionner les mains pendant 30 secondes Désinfection chirurgicale des mains : se frictionner les mains avec 5 ml de solution pendant 90 secondes	Solution prête à l'emploi Pas de dilution aqueuse
Soin des mains	**esemtan® skin lotion**	Avant une pause prolongée, à la fin d'une tâche	Se frictionner les mains avec la lotion après le lavage et / ou la désinfection des mains.	Lotion pour les mains prête à l'emploi
Désinfection de la peau	**kodan® forte incolore, octeniderm®**	Avant toute intervention chirurgicale, injection et ponction	Imprégner la région cutanée concernée de désinfectant et laisser agir. **Injections : 15 secondes. Ponctions : 60 secondes**	Solution prête à l'emploi Pas de dilution aqueuse
Désinfection des muqueuses, des plaies et de la peau, brûlures	**octenisept®**	Avant toute investigation, diagnostique et intervention chirurgicale Pour le traitement des plaies	Appliquer à l'aide de compresses, humecter toute la surface à désinfecter et **laisser agir pendant 1 minute.**	Solution prête à l'emploi Solution aqueuse
Antiseptique des muqueuses buccales	**octenimed®** Solution pour la gorge	Avant et après interventions sur la muqueuse de la cavité buccale	Rincer pendant env. 30 secondes avec approx. 15 ml de rinçage buccal. Selon les besoins, appliquer 2 à 3 fois par jour. Ne pas avaler. Rincer immédiatement. On peut manger et boire	Rinçage buccal tout prêt à l'emploi Pas de dilution aqueuse
Instruments chirurgicaux, aiguilles pour traitement des racines, gommes à polir, pierre à polir et accessoires d'anesthésie	**gigasept® instru AF**	Après chaque usage	Après avoir immergé les instruments pendant **30 minutes**, nettoyer mécaniquement, rincer puis stériliser le cas échéant. **La concentration / le temps d'action conformément aux normes EN / prEN sont :** **3,0% – 15 minutes 2,0% – 30 minutes 1,5% – 60 minutes** Utilisation des ultrasons : 3,0% / 5 minutes (durée de vie de la solution 1 jour).	Solution de désinfection à 2,0 % 20 ml de **gigasept® instru AF** et 980 ml d'eau Respecter le temps de réaction et de stabilité du produit.
Fraises en acier et en carbure, fraises diamantées	**rotasept®**	Immédiatement après chaque traitement	Procédé à bain en bac de trempage, ne pas rincer, essuyer, ou dans un bain à ultra-sons, ne pas rincer, essuyer. Si une stérilisation est nécessaire, rincer et essuyer au préalable.	Récipient pour instruments rotatifs: non dilluée Avec ultrasons: non dilluée Durée de conservation de la solution: 1 jour
Désinfection rapide alcoolisée de produits médicaux, d'appareils, de mobilier et de surfaces en tout genre.	**mikrozid® AF liquid, wipes, wipes Jumbo, wipes premium**	Après chaque usage	Frotter énergiquement les surfaces avec du **mikrozid® AF** et laisser agir. Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée. **Temps d'action : 1 minute**	Solution / lingettes alcoolisées prêtes à l'emploi (Ne pas traiter le verre acrylique et le bois naturel avec mikrozid® AF)
Désinfection rapide pour surfaces sensibles à l'alcool, de produits médicaux, appareils, mobilier et surfaces en tout genre.	**mikrozid® universal liquid, wipes premium**	Après chaque emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool	Frotter énergiquement les surfaces avec du **mikrozid® universal** et laisser agir. Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée. **Temps d'action : 1 minute**	Solution / lingettes faiblement alcoolisées et prêtes à l'emploi
	mikrozid® sensitive liquid, wipes, wipes premium	Après chaque emploi pour les surfaces sensibles à l'alcool	Frotter énergiquement les surfaces avec du **mikrozid® sensitive** et laisser agir. Veiller à ce que la surface soit entièrement mouillée. **Temps d'action : 1 minute**	Solution et lingettes prête à l'emploi sans alcool
Sols, sanitaires, inventaire, appareils et mobilier	**terralin® protect**	Quotidiennement ou après contamination et salissure	Nettoyage humide des surfaces / port de gants. **Temps d'action : 1 heure**	Solution de désinfection à 0,5% 5 ml de concentré et 995 ml d'eau = 1000 ml de solution de désinfection

Schülke & Mayr AG | Sihlfeldstrasse 58 | 8003 Zurich | Tél. +41 44 466 55 44 | mail.ch@schuelke.com | www.schuelke.ch

Une entreprise du groupe Air Liquide Air Liquide HEALTHCARE