schülke

Flüssiges Desinfektionsmittel- Konzentrat auf Basis aldehydischer Verbindungen (formaldehydfrei) zur Desinfektion von Flächen und Anlagen.

perform® classic concentrate GA

Unser Plus

- schaumfrei und effektiv
- gut materialverträglich
- rückstandsfrei abspülbar
- zur Anlagendesinfektion (z.B. in CIP Anlagen) einsetzbar
- EuroNorm geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Das Produktleistungsprofil ist auf einen Einsatz in industriellen Produktionsbereichen (z.B. Pharma-/Kosmetikindustrie) ausgelegt. perform® classic concentrate GA ist schaumfrei, daher auch zur Anlagendesinfektion im Umpumpverfahren (z.B. CIP-Anlagen) einsetzbar.

Anwendungshinweise

Grob verschmutzte Oberflächen sind ggf. vorzureinigen. Gewünschte Konzentration der perform® classic concentrate GA Gebrauchslösung durch Zudosierung der erforderlichen Konzentratmenge in Wasser herstellen. Anschließend die Gebrauchslösung auf die zu desinfizierende Oberflächen ausbringen:

- größere Flächen einsprühen;
- Gerätschaften in die Gebrauchslösung einlegen;
- Boden- und Arbeitsflächen wischen;
- in Anlagen und Leitungssystemen umpumpen

Produktberührende Oberflächen ggf. nachspülen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid *EN1276, EN13697* *- hohe Belastung*	0,75 % (7,5 ml/l)	1 Std.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid *EN1276, EN13697* *- hohe Belastung*	1,5 % (15 ml/l)	15 Min.
bakterizid *EN1276, EN13697* *- hohe Belastung*	1 % (10 ml/l)	30 Min.
bakterizid *EN1276, EN13697* *- hohe Belastung*	2 % (20 ml/l)	5 Min.
levurozid *EN1650* *- geringe Belastung*	1 % (10 ml/l)	15 Min.
levurozid *EN13697* *- hohe Belastung*	1 % (10 ml/l)	15 Min.
levurozid *EN1650* *- hohe Belastung*	2 % (20 ml/l)	15 Min.
levurozid *EN1650, EN13697* *- hohe Belastung*	3 % (30 ml/l)	5 Min.
fungizid *EN1650, EN13697* *- hohe Belastung*	1 % (10 ml/l)	1 Std.
fungizid *EN1650, EN13697* *- hohe Belastung*	4 % (40 ml/l)	15 Min.
begrenzt viruzid *gemäß DVV-/RKI-Leitlinie*	0,5 % (5 ml/l)	5 Min.

perform® classic concentrate GA

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Wirkstofflosung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 10 g Glutaral, 0,28 g Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Chemisch-physikalische Daten	
Dichte	ca. 1,031 - 1,036 g/ml / 20 °C
Farbe	fast farblos - hellgelb
Flammpunkt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	1,5 - 4,5 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.
Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde entspricht bei sachgemäßen Umgang und Lagerung dem auf dem Gebinde aufgedruckten Haltbarkeitsdatum.
BAuA Reg.-Nr. N-31085/ N-31086
Schweizer Zulassung: CHZN0737

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat perform® classic concentrate GA vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch
Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +41 44 466 55 44
E-Mail: mail.ch@schuelke.com

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

911034-CH-de_ch-01-04 1/2021
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.