



primasept® med

Savon liquide désinfectant. Lavage et désinfection des mains en un seul geste

Notre plus

- Excellentes propriétés nettoyantes et désinfectantes
- Bonne texture (ne glisse pas des mains)
- Peut être utilisé pour la décolonisation des patients porteurs de SARM

Domaines d'utilisation

- Lavage hygiénique et désinfection hygiénique des mains
- Décolonisation des patients porteurs de SARM

Propriétés des produits

primasept® med contient des savons naturels. Lorsqu'il est utilisé avec de l'eau dure, il est recommandé de bien rincer avec de l'eau tiède pour éviter la précipitation dans les canalisations.

Le stockage prolongé du produit à une température inférieure à 10 °C peut lui donner un aspect trouble, qui disparaît quand la température de la pièce augmente. L'efficacité microbiologique n'est pas affectée par ce phénomène.

Conseils d'utilisation

primasept® med s'utilise pur avec de l'eau. Mouiller les mains avec de l'eau du réseau et appliquer le savon.

Faire mousser et frotter les mains.

Rincer avec de l'eau.

Décolonisation des patients porteurs de SARM

Lavage du corps

- Se désinfecter les mains (avec desderman® pure ou desderman® pure gel par exemple).
- Utiliser un gant de toilette jetable.
- Humidifier les différentes parties du corps et appliquer primasept® med (non dilué) avec le gant de toilette humide.
- Respecter le temps de contact et rincer à l'eau.
- Laver le visage.

- Partie haute du corps : laver les aisselles, les bras, les mains et les zones thoraciques et abdominales.
- Respecter un temps de contact de 2 minutes. Rincer à l'eau.
- Sécher le visage, les aisselles, les bras, les mains, les zones thoraciques et abdominales et couvrir.
- Laver les jambes et les pieds.
- Respecter un temps de contact de 2 minutes. Rincer à l'eau.
- Sécher les jambes et les pieds.
- Tourner le patient de l'autre côté et laver le dos.
- Respecter un temps de contact de 2 minutes. Rincer à l'eau.
- Sécher le dos.
- Laver les parties génitales et la région anale.
- Respecter un temps de contact de 2 minutes. Rincer à l'eau.
- Sécher les parties génitales et la région anale.
- Remettre le patient sur le dos.
- Se désinfecter les mains (avec desderman® pure ou desderman® pure gel par exemple).

Lavage et soin des cheveux

- Se désinfecter les mains (avec desderman® pure ou desderman® pure gel par exemple).
- Verser le primasept® med sur les cheveux, en s'assurant de couvrir toute la chevelure.
- Masser le cuir chevelu.
- Respecter un temps de contact de 2 minutes.
- Rincer les cheveux jusqu'à ce que l'eau soit claire.
- Retirer le récipient ainsi que l'aise sous le patient.
- Placer le patient dans une position confortable (debout ou assis).
- Sécher les cheveux si nécessaire.
- Une seconde infirmière ou auxiliaire est indispensable si le patient ne peut pas garder sa tête droite ou si cette position lui demande trop d'effort.
- Se désinfecter les mains (avec desderman® pure ou desderman® pure gel par exemple).



schülke -†



Savon liquide désinfectant. Lavage et désinfection des mains en un seul geste

primasept® med

Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéries EN1040	prêtes à l'emploi	1 min
Listeria monocytogenes	prêtes à l'emploi	30 sec
SARM	prêtes à l'emploi	1 min
Candida albicans EN1275	prêtes à l'emploi	30 sec
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	30 sec
polyomavirus SV 40	prêtes à l'emploi	30 sec



Données relatives au produit

Composition :

100 g de solution contiennent : 10 g de propan-1-ol, 8 g de propan- 2-ol, 2 g de biphényl-2-ol
Étiquetage conformément au Règlement CE 648/2004 : 5-15 % agents de surface amphotères, 5-15 % savon, < 5 % EDTA et sels, parfums

Données physico-chimiques

Couleur	jaune
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	7,8 - 8,2 / 20 °C
Point d'éclair	30 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	400 - 700 mPa*s / 20 °C / Méthode : DIN 53019

Remarques particulières

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
primasept med 500 ml FL	20/Carton	184805
primasept med 1L	10/Carton	184808
primasept med 5L	1/jerrycan	184814

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

Schülke France
Schülke France SARL
50 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
France
Tél +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com